

序号	姓名	所在单位	规程/规程名称	理论成绩	实操成绩
1	梁晓芳	漯河市产品质量检验检测中心	JJG 818/磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程	合格	合格
2	梁晓芳	漯河市产品质量检验检测中心	JJG 414/光学经纬仪检定规程	合格	合格
3	梁晓芳	漯河市产品质量检验检测中心	JJG 100/全站型电子速测仪检定规程	合格	合格
4	梁晓芳	漯河市产品质量检验检测中心	JJG 4/钢卷尺检定规程	合格	合格
5	王东东	沁阳市产品质量检验检测中心	JJG 517/出租汽车计价器检定规程	合格	合格
6	梁晓芳	漯河市产品质量检验检测中心	JJG 1/钢直尺检定规程	合格	合格
7	梁晓芳	漯河市产品质量检验检测中心	JJG 580/焦度计检定规程	合格	合格
8	杨亚伟	平顶山市产品质量检验检测中心	JJG 695/硫化氢气体检测仪检定规程	合格	合格
9	杨亚伟	平顶山市产品质量检验检测中心	JJG 365/电化学氧测定仪检定规程	合格	合格
10	张波	平顶山市产品质量检验检测中心	JJG 695/硫化氢气体检测仪检定规程	合格	合格
11	张波	平顶山市产品质量检验检测中心	JJG 365/电化学氧测定仪检定规程	合格	合格
12	巴可轩	郸城县产品质量检验检测中心	JJG 579/验光镜片箱检定规程	合格	合格
13	赵华东	郸城县产品质量检验检测中心	JJG 579/验光镜片箱检定规程	合格	合格
14	刘铎	沁阳市产品质量检验检测中心	JJG 517/出租汽车计价器检定规程	合格	合格
15	李婉毓	河南润燃检测有限公司	膜式燃气表检定规程JJG577-2012	合格	合格
16	刘力源	河南润燃检测有限公司	膜式燃气表检定规程JJG577-2012	合格	合格
17	田丰华	河南润燃检测有限公司	膜式燃气表检定规程JJG577-2012	合格	合格
18	王登科	河南润燃检测有限公司	膜式燃气表检定规程JJG577-2012	合格	合格
19	王鑫源	河南润燃检测有限公司	膜式燃气表检定规程JJG577-2012	合格	合格
20	张世鹏	河南润燃检测有限公司	膜式燃气表检定规程JJG577-2012	合格	合格
21	周高领	河南润燃检测有限公司	膜式燃气表检定规程JJG577-2012	合格	合格
22	尚旭	河南润燃检测有限公司	膜式燃气表检定规程JJG577-2012	合格	合格
23	刘静静	河南润燃检测有限公司	膜式燃气表检定规程JJG577-2012	合格	合格
24	李婉毓	河南润燃检测有限公司	涡轮流量计检定规程JJG1037-2008	合格	合格
25	刘力源	河南润燃检测有限公司	涡轮流量计检定规程JJG1037-2008	合格	合格
26	田丰华	河南润燃检测有限公司	涡轮流量计检定规程JJG1037-2008	合格	合格
27	王登科	河南润燃检测有限公司	涡轮流量计检定规程JJG1037-2008	合格	合格
28	王鑫源	河南润燃检测有限公司	涡轮流量计检定规程JJG1037-2008	合格	合格
29	张世鹏	河南润燃检测有限公司	涡轮流量计检定规程JJG1037-2008	合格	合格
30	周高领	河南润燃检测有限公司	涡轮流量计检定规程JJG1037-2008	合格	合格
31	李婉毓	河南润燃检测有限公司	气体容积式流量计检定规程JJG633-2024	合格	合格
32	刘力源	河南润燃检测有限公司	气体容积式流量计检定规程JJG633-2024	合格	合格

33	田丰华	河南润燃检测有限公司	气体容积式流量计检定规程JJG633-2024	合格	合格
34	王登科	河南润燃检测有限公司	气体容积式流量计检定规程JJG633-2024	合格	合格
35	王鑫源	河南润燃检测有限公司	气体容积式流量计检定规程JJG633-2024	合格	合格
36	张世鹏	河南润燃检测有限公司	气体容积式流量计检定规程JJG633-2024	合格	合格
37	周高领	河南润燃检测有限公司	气体容积式流量计检定规程JJG633-2024	合格	合格
38	李婉毓	河南润燃检测有限公司	超声流量计检定规程JJG1030-2007	合格	合格
39	刘力源	河南润燃检测有限公司	超声流量计检定规程JJG1030-2007	合格	合格
40	田丰华	河南润燃检测有限公司	超声流量计检定规程JJG1030-2007	合格	合格
41	王登科	河南润燃检测有限公司	超声流量计检定规程JJG1030-2007	合格	合格
42	王鑫源	河南润燃检测有限公司	超声流量计检定规程JJG1030-2007	合格	合格
43	张世鹏	河南润燃检测有限公司	超声流量计检定规程JJG1030-2007	合格	合格
44	周高领	河南润燃检测有限公司	超声流量计检定规程JJG1030-2007	合格	合格